



# スターリーナイト 気化式加湿器

取扱説明書(保証書付)  
(卓上式)



型式: V3700



- このたびは、**VICKS** 気化式加湿器をお買上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この商品を安全に正しくご使用していただくため、お使いになる前に必ずこの「取扱説明書（保証書付）」をお読みいただき、十分にご理解ください。
- お読みになったあとは、いつもお手元においてご使用ください。

## ■もくじ

安全上のご注意	2 ~ 3
製品の特徴	4
各部の名称	4
ご使用前に	5
ご使用方法	5 ~ 6
フィルターの交換	7
お手入れの方法	8 ~ 9
故障かな?と思ったら	10
製品仕様	10
保証書	11

© 2023 All Rights Reserved

This product is manufactured in China on behalf of Kaz USA, Inc. and under license from The Procter & Gamble Company, Cincinnati, OH, USA. Certain trademarks used under licence from the Procter & Gamble Company or its affiliates.

In Japan, Vicks humidifiers are distributed by JGA [Japan General Appliance Co. Ltd.].

© 2023 無断複写・転載禁止

この製品はプロクター・アンド・ギャンブル社(アメリカ、オハイオ州シンシナティ)からのライセンスのもと、米国カズ社により中国で製造されています。当該商標は、プロクター・アンド・ギャンブル社、又は系列企業の承諾を受け使用されています。

日本販売元：日本ゼネラル・アプライアンス株式会社

## 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
- 表示と意味は次のようになっています。



### 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



### 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。



感電注意

△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



分解禁止

○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



プラグを抜く

●記号は行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。



## 警告



分解禁止

絶対に分解したり修理・改造はしないでください。

けが、発火、異常動作の原因になります。電源コードが破損した場合には、危険防止のため、弊社もしくは販売店または同等の有資格者に電源コードの交換を依頼してください。



禁 止

吸排気口やすき間にピンや針金などの金属物や割りばしのような棒状のものを入れないでください。感電や異常動作してけがの原因になります。また、中でファンが高速回転していますので、機械の損傷の原因になります。



プラグを抜く

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。

感電・けがの原因になります。



水かけ禁止

モーター部分を水につけたり、水をかけたりしないでください。

ショート・感電の原因になります。



接触禁止

小さい子供が吸排気口に手を入れないように気をつけてください。

中でファンが高速回転していますのけがの原因になります。



## 注意



分解禁止

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。  
感電やショートして発火の原因になります



禁 止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。  
感電・ショート・発火の原因になります。



禁 止

電源は交流 100V 以外では使用しないでください。  
火災・感電の原因になります。



禁 止

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、狭み込んだり、加工しないでください。  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁 止

本体に腰かけたり、物を載せたりしないでください。  
本体の破損の原因になります。



禁 止

不安定な場所には置かないでください。また、使用中は持ち運んだり、傾けたり、動かしたりしないでください。  
中の水がこぼれ、モーターを傷める原因になります。また、人にあたりケガをする原因になります。



プラグを抜く

使用中や使用直後は、タンクを外さないようにしてください。タンクを外すときは、スイッチを切って電源プラグをコンセントから引き抜いてから行ってください。  
中でファンが高速で回っており、ケガの原因になります。



プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



水を変える

タンクの水は、毎日新しい水道水と入替え、本体やタンク部は少なくとも 1 週間に 1~2 回程度お手入れし、常に清潔にしてお使いください。  
お手入れせずに使用を続けますと、汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因になります。  
また、まれに体质により過敏に反応し、健康に良くないことがあります。この場合は毎日お手入れを行ってください。




離して置く

就寝中にご使用される際は風が身体に当たらない場所に置いてください。  
気化式のため送風孔より冷たい空気が出ますので、身体に不快感や害を及ぼす原因になります。

## 製品の特徴

本製品は湿ったフィルターを通過する空気に潤いを与える自然化式加湿器のため、ジメジメ感がなく、必要以上に室内を加湿する心配がありません。また、お好みによりプロジェクターで星空を映し出すこともできます

## 各部の名称



## ご使用前に

- 固くて水平な場所に置いてください。
- ストーブなどの暖房器具から50cm以上、壁から15cm以上離れた場所でご使用ください。
- 初めて使用する場合、フィルターが乾いている場合にはフィルターを水で湿らせてからご使用ください。  
注意：フィルターは絞らないでください。加湿量が低下したり破損するおそれがあります。
- 加湿器から吹き出す風は冷たく感じることがあります。  
これはフィルターで水が気化するときに熱が奪われるため、異常ではありません。  
注意：就寝中は身体に直接風が当たらないように設置してください。

## ご使用方法

- フィルターを水に浸す



本体ベースからタンクを外して  
フィルターを取り出してください。  
そのフィルターを水に浸して  
ください。

注意：フィルターは絞らない。



フィルターを本体ベースにセット  
する前にフィルタートレイを  
取り出してください。



湿らせたフィルターをフィルタートレイにセットして本体ベースに戻してください。

- タンクに注水する



タンクからタンクキャップを左  
回しにして外してください。そ  
の後タンクに水道水を注水して  
ください。




タンクキャップは右に回して、  
しっかりと締めた後、逆さにして  
水が漏れないか確認してくだ  
さい。  
その後タンクを本体ベースに戻  
してください。



一旦本体ベースにタンクをセッ  
トしたら本体を移動したりゆす  
ったりしないでください。水漏  
れの原因となります。




## ●電源を入れる



操作スイッチがOFFになっていることを確認してください。  
電源プラグをコンセントに差込んでください。

## ●コントロールパネルの操作方法



星空プロジェクタースイッチを入れるとプロジェクターランプが点灯して星空を映し出します。  
この機能は加湿器の機能とは別に使用することができます。

※本機能は鮮明に星を投影するためのものではありません。また、星を天井に映す場合は、お部屋の照明を落とし暗くする必要があります。

操作スイッチをお好みの位置にセットしてください。


MAX:最大の加湿量が得られます。

Sleep Mode:静音モード。

お休みの際や、MAXの音が気になる際にご使用ください。

## フィルターの交換

### ● フィルターの交換方法



専用フィルターVWFをご準備ください。



電源スイッチをOFFにしてからプラグを抜いてください。



タンクと中のフィルターを取り外してください。



フィルタートレイを取り外してください。  
状況に応じて、フィルタートレイは清掃してください。



新しいフィルターを水道水に浸してください。



フィルターは絶対に絞らないでください。



フィルタートレイにフィルターをセットした後、本体ベースにフィルタートレイを戻してください。



タンクを本体ベースに戻してください。

※お湯は使用しないでください。

### ● フィルター交換の目安について

加湿器の使用を続けていくと、水道水の成分が付着したり、汚れやフィルターの劣化等によって加湿能力が低下していきます。


およそ2~4ヶ月が交換の目安となります。以下の場合には速やかに新しいフィルターと交換してください。

- ・ 加湿能力が低下したとき
- ・ カビが発生していたり、著しく汚れてしまっていたとき
- ・ フィルターに穴が空いたり、切れてしまったり、つぶれてしまっているとき
- ・ 加湿シーズンが終了したとき

交換用フィルターにはVICKS加湿器専用フィルターをご使用ください。これ以外のものを使うと故障の原因となります。交換用フィルターのご購入は、販売店あるいは保証書に記載の当社までご連絡ください。

交換用フィルター 品番：VWF

※フィルターは消耗部品に該当しますので、1年間の保証対象ではありませんのでご了承ください。



## お手入れの方法

お手入れにはカルキ成分除去と除菌の2つの目的があります。  
以下の手順に従って安全にお手入れを行ってください。

注意：お手入れ前にはフィルターをあらかじめ外しておいてください。  
お手入れ作業中にフィルターを外すとフィルターを損傷するおそれがあります。

### ●カルキ成分除去



電源をOFFにしてからプラグを抜いてください。



タンクを外して中の水を捨ててください。



フィルターを外してください。



フィルタートレイを外してください。  
フィルタートレイおよびタンクに1対1に水で薄めた酢を入れて10~15分間浸してください。



1対1に水で薄めたお酢を使用して本体ベースをよく拭いてください。



フィルタートレイとタンクを水ですすいでください。  
本体ベースは機器内部に水が入らないように湿らせた布巾等で、お酢の成分を拭きとってください。

## ●除菌



電源をOFFにしてからプラグを抜いてください。



タンクを外して中の水を捨ててください。  
フィルターを外してください。




約4Lの水にスプーン1杯程度の台所用漂白剤を混ぜてバケツ等の容器に予め用意してください。



Step 3で用意した漂白剤液をタンクに入れてください。  
また、フィルタートレイは残った漂白剤液を使用して拭いてください。

※漂白剤液の取扱いには漂白剤メーカーの取扱い指示に従ってください。



20分間おいてください。



フィルタートレイとタンクを漂白剤のにおいが無くなるまで十分にすいでください。

## ●シーズンオフ後のお手入れ

加湿シーズンが終わったら、すみやかにお手入れを実施してタンクや本体ベースを完全に乾かしてください。  
また、本体は乾燥した場所に保管してください。

※保管する際は、タンクや本体ベース内には水を残さないようにしてください。

※フィルターはシーズン毎に交換するようにしてください。



## 故障かな?と思ったら

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| ●加湿器が動かない             | ●電源プラグがしっかりとコンセントに差し込まれているか確認してください。   |
| ●加湿されない<br>／加湿量が少ない   | ●フィルターをチェックしてください。フィルターがひどく汚れていれば、破損していると、加湿効果が低下します。フィルターを新しいものと交換してください。(6ページのフィルターの交換をご参照ください。) |
|                       | ●水量をチェックしてください。タンクに水が無くなっていた場合は給水してください。   |
|                       | ●湿度が高い場所で使用すると加湿能力が著しく低下します。   |
| ●タンクの水は減るが<br>蒸気が見えない | ●本製品はフィルターに含まれた水を気化させる方式ですので、蒸気は見えません。<br>タンクの水量が減っていれば加湿されています。                                   |

## 製品仕様

型 式	V3700
電 気 定 格	100V・50/60Hz
消 費 電 力	32W
外 形 尺 法 図	幅258×奥行261×高さ316mm
重 量	2.4kg
タ ン ク 容 量	4 L
定 格 加 湿 能 力	Max(大)300mL/h SleepMode(小)120ml/h
連 続 加 湿 時 間	約13時間
適 用 床 面 積	一戸建木造住宅和室8m <sup>2</sup> (5畳) 一戸建プレハブ住宅洋室14m <sup>2</sup> (8畳)

※適用床面積の目安は、日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき算出しています。

ただし部屋の湿度、部屋の構造、壁、床の材質、使用暖房器具等によって適用床面積および連続加湿時間は変化します。

## 保証書・アフターサービスについて

- この商品には保証書を添付しております。保証書は本取扱説明書11ページにございます。
- 保証書はお買い上げの販売店で発行をお渡ししますので、所定事項の記入および記載内容をご確認ください。
- この保証書は紛失しても再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。  
保証期間中の修理でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については有料修理となります。  
保証期間外の修理などアフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。
- 修理品に関する問い合わせ：日本ゼネラル・アプライアンス(株) 技術部  
TEL03-5643-1331(代)
- 修理品の送り先：  
〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島22-4  
SBSロジコム(株) JGA修理センター宛  
TEL044-281-2171 (こちらでは修理品に関するお問い合わせには対応できません。)  
故障内容を明記の上、お送りください。
- 保証中の場合は、保証書（またはコピー）もしくは購入日を確認できるものを添付してください。
- この商品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は製造打切後5年間です。

# VICKS 加湿器 保証書

型 式	V3700		持込修理
お買い上げ日	年 月 日		
保証期間 (お買い上げ日より)			本体: 1年 フィルターは保証対象外
お客様 ご住所 (フリガナ) ご芳名	□□□-□□□□		TEL ( ) - 様
販売店	店名 住所	TEL ( ) - [印]	

●この保証書はお買上げの日から1年間、下記の条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合には、お買上げの販売店または下記に記載してある弊社にお問い合わせください。

- (1) 万一、上記に示す保証期間内に正常な使用状態で、材料あるいは製造上に起因する故障が発生した場合には、無料修理致します。
- (2) 無料修理をお受けになる際は、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げの販売店または下記に記載してある弊社にご依頼ください。
- (3) 離島から本製品を郵送等で修理依頼される場合には、その郵送等に係る経費は実費を頂きます。
- (4) 次の様な場合には、保証期間中であっても有料修理となります。
  - (イ) 誤った使用方法あるいは取扱い上の不注意による故障や損傷。
  - (ロ) 不当な修理や改造によって生じた故障や損傷。
  - (ハ) お買上げ後の輸送、落下等による故障や損傷。
  - (ニ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧等による故障や損傷。
  - (ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車両や船舶への搭載）に使用した場合の故障や損傷。
  - (ヘ) 本書の提示がない場合。
  - (ト) お買上げ年月日、お客様名、販売店名等で記入が必要と定めた事項の記入がない場合、又は字句が書き替えられた場合。
- (5) 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid in Japan.
- (6) 修理内容の記載欄は、修理伝票等の発行をもって代替させて頂きます。
- (7) お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

VICKS 加湿器 日本総代理店  
**日本ゼネラル・アフリカソス株式会社**



〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-30-1 9F  
 TEL : (03) 5643-1331 (代) FAX : (03) 5643-1335